




Brandisolerade rostfria dörrar

Enkeldörrar




Benämning	Dagmåt	Anslutningsmåt
6 x 8	500 x 720	600 x 800
8 x 10	700 x 920	800 x 1000
7 x 20	600 x 1920	700 x 2000
7 x 28	600 x 2720	700 x 2800
8 x 21	700 x 2020	800 x 2100
9 x 21	800 x 2020	900 x 2100
9 x 24	800 x 2320	900 x 2400
10 x 10	900 x 920	1000 x 1000
10 x 16	900 x 1520	1000 x 1600
10 x 21	900 x 2020	1000 x 2100
10 x 24	900 x 2320	1000 x 2400
10 x 28	900 x 2720	1000 x 2800
11 x 21	1000 x 2020	1100 x 2100
12 x 21	1100 x 2920	1200 x 2100
12 x 26	1100 x 2520	1200 x 2600

Pardörrar



Benämning	Dagmåt	Anslutningsmåt
14 x 21	1300 x 2020	1400 x 2100
15 x 21	1400 x 2020	1500 x 2100
15 x 24	1400 x 2320	1500 x 2400
15 x 25	1400 x 2420	1500 x 2500
15 x 30	1400 x 2920	1500 x 3000
16 x 21	1500 x 2020	1600 x 2100
18 x 21	1700 x 2020	1800 x 2100
18 x 24	1700 x 2320	1800 x 2400
20 x 21	1900 x 2020	2000 x 2100
20 x 24	1900 x 2320	2000 x 2400
20 x 25	1900 x 2420	2000 x 2500
21 x 24	2000 x 2320	2100 x 2400
21 x 27	2000 x 2620	2100 x 2700
22 x 30	2100 x 2920	2200 x 3000
24 x 27	2300 x 2620	2400 x 2700
25 x 24	2400 x 2320	2500 x 2400
25 x 25	2400 x 2420	2500 x 2500
25 x 29	2400 x 2820	2500 x 2900
28 x 30	2700 x 2920	2800 x 3000
30 x 30	2900 x 2920	3000 x 3000

Karmmåt





Dubbeldörr

Enkeldörr med runt fönster

Dubbeldörr med rektangulärt fönster

Teknisk information

Dörrblad

Tjocklek	50 mm
Plåttjocklek	1,25 mm
Material	SS 2333, SS 2343
Isolering	Obrännbar stenull

Dörrkarm

Djup	95 mm
Plåttjocklek	2 mm
Material	SS 2333, SS 2343

Extra utrustning

- Fönster
- Panikregel
- Tätningslist
- Montagekarm









Beslag dubbeldörr

- Urtag för ASSA-lås
- Förstärkning för dörrstängare på gj-sida
- Garageregul på pardörren
- Hakregel på gångdörren

Beslag enkeldörr

- Urtag för ASSA-lås
- Förstärkning för dörrstängare på gj-sida

Ytstrukturer



Helsvensk kvalit  och korta leveranstider

Melins brandisolerade rostfria d rrar  r en helsvensk produkt med h g kvalit  och som dessutom har ett estetiskt tilltalande yttre.

St ld rrarna  r anpassade efter industrins str nga krav och levereras idag till f re- tag som Skanska, M-Real, HSB, NCC, Domsj  Fabriker och Stora Enso.

St ld rrarna levereras med ingjutningskarm eller montagekarm och kan  ven lever- eras med l shus, n d ppnare samt n dst ngare. Andra tillbeh r och utf randen som h rdade isolerglasf nster kan best llas allt efter Era  nskem l.

Vi tillverkar efter kundens  nskem l, med h g kvalit  och korta leveranstider!

 vriga arbeten vi utf r:

Vi utf r tunnpl tsbearbetning i rostfritt och aluminium. Allt fr n specialarbeten i enstyck till serieproduktion och totalentreprenader med projektering, konstruktion, tillverkning och installation av ventilationssystem

Specialit  :

- Brandisolerade rostfria d rrar
- Filtersk p
- Ljudd mpare och ljudv ggar
- Prefabricerade fl ktrum

Branscherfarenhet:

Vi har 50  rs branscherfarenhet.

Kvalitetssystem:

F retaget  r kvalitetss krat enligt Pl tslageriernas Riksf rbunds kvalitetss kringssystem.

Egen tillverkning - H g kvalit  - Korta leveranstider

Melins Pl tslageri AB
Brov gen 10
890 35 Husum
Tel. 0663-105 50
Fax. 0663-102 73
www.melinsplat.se

